

TERRASSENÜBERDACHUNG SIENA

Massive Konstruktion aus hochwertigem Leimholz (BSH-Fichte)



- Freistehend
- Dacheindeckung Polycarbonat-Doppelstegplatte in klar
- Pfosten 12 x 12 cm
- Inklusive H-Pfostenanker











Terrassenüberdachung

TERRASSENÜBERDACHUNG SIENA 648 X 400 CM, LEIMHOLZ, NATUR Datenblatt / Baubeschreibung

Material	Leimholz, Fichte
_ Farbe	Natur
Farbbehandlung	Unbehandelt
Größe	648 x 400 cm
Aufstellbreite (Sockelmaß)	576
Aufstelltiefe (Sockelmaß)	367
Außenbreite inkl. Dachüberstand	648
Außentiefe inkl. Dachüberstand	400
Gesamthöhe vorne	229
Gesamthöhe hinten	278
Dachform	Pultdach
Material Dacheindeckung	Polycarbonat-Doppelstegplatten
Farbe Dach	Transparent
Dachstärke	16 mm
Dachfläche	25.92
Dachneigung	nach vorne




Dachüberstand vorne Dachüberstand hinten Dachüberstand links 36 Dachüberstand links 36 Dachüberstand rechts 36 Grundfläche 25-92 Umbauter Raum 65.71 Durchgangshöhe vorne Durchgangshöhe hinten Pfostenstärke 12 x 12 cm Pfostenlänge vorne 198 Pfostenlänge hinten 242 Pfostenabstand Breite 270 Pfostenabstand Tiefe 343 Pfostenanzahl 6 Verankerung H-Pfostenanker zum Einbetonieren Schneelast (sk) 1.5 Windstaudruck q 0.95 Montageart Freistehend Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 415, Höhe: 65, Tiefe: 120, 585 Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 201716-00-20 EAN-Nummer	Gefälle	7
Dachüberstand links Dachüberstand rechts Grundfläche 25.92 Umbauter Raum 65.71 Durchgangshöhe vorne Durchgangshöhe hinten 245 Pfostenstärke 12 x 12 cm Pfostenlänge vorne 198 Pfostenlänge hinten 242 Pfostenabstand Breite 270 Pfostenabstand Tiefe 343 Pfostenanzahl 6 Verankerung H-Pfostenanker zum Einbetonieren Schneelast (sk) 1.5 Windstaudruck q 0.95 Montageart Freistehend Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 415, Höhe: 65, Tiefe: 120, 585 Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer	Dachüberstand vorne	33
Dachüberstand rechts Grundfläche 25.92 Umbauter Raum 65.71 Durchgangshöhe vorne 201 Durchgangshöhe hinten 245 Pfostenstärke 12 x 12 cm Pfostenlänge vorne 198 Pfostenlänge hinten 242 Pfostenabstand Breite 270 Pfostenabstand Tiefe 343 Pfostenanzahl 6 Verankerung H-Pfostenanker zum Einbetonieren Schneelast (sk) 1.5 Windstaudruck q 0.95 Montageart Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 415, Höhe: 65, Tiefe: 120, 585 Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich seini Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer	Dachüberstand hinten	0
Grundfläche 25.92 Umbauter Raum 65.71 Durchgangshöhe vorne 201 Durchgangshöhe hinten 245 Pfostenstärke 12 x 12 cm Pfostenlänge vorne 198 Pfostenlänge hinten 242 Pfostenabstand Breite 270 Pfostenabstand Tiefe 343 Pfostenanzahl 6 Verankerung H-Pfostenanker zum Einbetonieren Schneelast (sk) 1.5 Windstaudruck q 0.95 Montageart Freistehend Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 415, Höhe: 65, Tiefe: 120, 585 Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 201716-00-20	Dachüberstand links	36
Umbauter Raum Durchgangshöhe vorne Durchgangshöhe hinten 245 Pfostenstärke 12 x 12 cm Pfostenlänge vorne Pfostenlänge hinten 242 Pfostenlänge hinten 242 Pfostenabstand Breite 270 Pfostenabstand Tiefe 343 Pfostenanzahl 6 Verankerung H-Pfostenanker zum Einbetonieren Schneelast (sk) 1.5 Windstaudruck q 0.95 Montageart Freistehend Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 415, Höhe: 65, Tiefe: 120, 585 Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 201716-00-20	Dachüberstand rechts	36
Durchgangshöhe vorne Durchgangshöhe hinten 245 Pfostenstärke Pfostenlänge vorne Pfostenlänge vorne Pfostenlänge hinten 242 Pfostenabstand Breite 270 Pfostenabstand Tiefe 343 Pfostenanzahl 6 Verankerung H-Pfostenanker zum Einbetonieren Schneelast (sk) 1.5 Windstaudruck q 0.95 Montageart Freistehend Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 415, Höhe: 65, Tiefe: 120, 585 Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer	Grundfläche	25.92
Durchgangshöhe hinten245Pfostenstärke12 x 12 cmPfostenlänge vorne198Pfostenlänge hinten242Pfostenabstand Breite270Pfostenabstand Tiefe343Pfostenanzahl6VerankerungH-Pfostenanker zum EinbetonierenSchneelast (sk)1.5Windstaudruck q0.95MontageartFreistehendAnzahl Packstücke1VerpackungsmaßBreite: 415, Höhe: 65, Tiefe: 120, 585Verpackungsgewicht gesamt585nicht im Lieferumfang enthaltenBetonGarantie5 Jahre gemäß unseren GarantiebedingungenLieferhinweisFür die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).Artikelnummer201716-00-20	Umbauter Raum	65.71
Pfostenlänge vorne Pfostenlänge vorne Pfostenlänge hinten Pfostenabstand Breite Pfostenabstand Breite Pfostenabstand Tiefe Pfostenabstand Tiefe Pfostenanzahl Pfostenanzahl Pfostenanzahl Perankerung H-Pfostenanker zum Einbetonieren Schneelast (sk) Pfostenanzahl Verankerung Schneelast (sk) Pfostenanzen Schneelast (sk) Pfostenanzen Schneelast (sk) Pfostenanker zum Einbetonieren Schneelast (sk) Pfostenanker zum Einbetonieren Schneelast (sk) Pfostenanzen Schneelast (sk) Pfostenanker zum Einbetonieren Schneelast (sk) Pfostenanker zum Einbetonieren Schneelast (sk) Pfostenanker zum Einbetonieren Schneelast (sk) Pfostenanzen Schneelast (sk) Pfostenanzen Schneelast (sk) Pfostenanker zum Einbetonieren Schneelast (sk) Pfostenanzen Schneelast (sk) Pfostenabstand Einbetonieren Schneelast (sk) Pfostenanzen Schneelast (sk) Pf	Durchgangshöhe vorne	201
Pfostenlänge vorne Pfostenlänge hinten Pfostenabstand Breite 270 Pfostenabstand Tiefe 343 Pfostenanzahl 6 Verankerung H-Pfostenanker zum Einbetonieren Schneelast (sk) 1.5 Windstaudruck q 0.95 Montageart Freistehend Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 415, Höhe: 65, Tiefe: 120, 585 Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 201716-00-20	Durchgangshöhe hinten	245
Pfostenlänge hinten Pfostenabstand Breite Pfostenabstand Tiefe 343 Pfostenanzahl 6 Verankerung H-Pfostenanker zum Einbetonieren Schneelast (sk) 1.5 Windstaudruck q 0.95 Montageart Freistehend Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 415, Höhe: 65, Tiefe: 120, 585 Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer	Pfostenstärke	12 x 12 cm
Pfostenabstand Breite 270 Pfostenabstand Tiefe 343 Pfostenanzahl 6 Verankerung H-Pfostenanker zum Einbetonieren Schneelast (sk) 1.5 Windstaudruck q 0.95 Montageart Freistehend Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 415, Höhe: 65, Tiefe: 120, 585 Verpackungsgewicht gesamt 585 nicht im Lieferumfang enthalten Beton Garantie 5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 201716-00-20	Pfostenlänge vorne	198
Pfostenabstand Tiefe Pfostenanzahl Frostenanzahl Freistenanker zum Einbetonieren Schneelast (sk) L.5 Windstaudruck q O.95 Montageart Freistehend Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 415, Höhe: 65, Tiefe: 120, 585 Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 201716-00-20	Pfostenlänge hinten	242
Pfostenanzahl Verankerung H-Pfostenanker zum Einbetonieren Schneelast (sk) 1.5 Windstaudruck q O.95 Montageart Freistehend Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 415, Höhe: 65, Tiefe: 120, 585 Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 201716-00-20	Pfostenabstand Breite	270
Verankerung Schneelast (sk) 1.5 Windstaudruck q 0.95 Montageart Freistehend Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 415, Höhe: 65, Tiefe: 120, 585 Verpackungsgewicht gesamt 585 nicht im Lieferumfang enthalten Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 201716-00-20	Pfostenabstand Tiefe	343
Schneelast (sk) Windstaudruck q O.95 Montageart Freistehend Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 415, Höhe: 65, Tiefe: 120, 585 Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Garantie Beton Garantie 5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 201716-00-20	Pfostenanzahl	6
Windstaudruck q0.95MontageartFreistehendAnzahl Packstücke1VerpackungsmaßBreite: 415, Höhe: 65, Tiefe: 120, 585Verpackungsgewicht gesamt585nicht im Lieferumfang enthaltenBetonGarantie5 Jahre gemäß unseren GarantiebedingungenLieferhinweisFür die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).Artikelnummer201716-00-20	Verankerung	H-Pfostenanker zum Einbetonieren
MontageartFreistehendAnzahl Packstücke1VerpackungsmaßBreite: 415, Höhe: 65, Tiefe: 120, 585Verpackungsgewicht gesamt585nicht im Lieferumfang enthaltenBetonGarantie5 Jahre gemäß unseren GarantiebedingungenLieferhinweisFür die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).Artikelnummer201716-00-20	Schneelast (sk)	1.5
Anzahl Packstücke Verpackungsmaß Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 201716-00-20	Windstaudruck q	0.95
VerpackungsmaßBreite: 415, Höhe: 65, Tiefe: 120, 585Verpackungsgewicht gesamt585nicht im Lieferumfang enthaltenBetonGarantie5 Jahre gemäß unseren GarantiebedingungenLieferhinweisFür die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).Artikelnummer201716-00-20	Montageart	Freistehend
Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 201716-00-20	Anzahl Packstücke	1
nicht im Lieferumfang enthalten Garantie 5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 201716-00-20	Verpackungsmaß	Breite: 415, Höhe: 65, Tiefe: 120, 585
Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 201716-00-20	Verpackungsgewicht gesamt	585
Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 201716-00-20	nicht im Lieferumfang enthalten	Beton
möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 201716-00-20	Garantie	5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen
	Lieferhinweis	möglich sein! Die Änlieferung erfolgt frei
EAN-Nummer 4018211201716	Artikelnummer	201716-00-20
	EAN-Nummer	4018211201716

TERRASSENÜBERDACHUNG SIENA


648 x 400 cm



Grundriss



Schnitt



TERRASSENÜBERDACHUNG SIENA

648 x 400 cm Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100



Ansicht Vorne

