

Massivholz-Gartenhaus


213.2424.40210 (naturbelassen)


213.2424.43210 (rot/weiß)

213.2424.45210 (grau/weiß)

213.2424.46210 (anthrazit/weiß)







Technische Angaben

| recimisene Angaben | | | | |
|--------------------|---|--|--|--|
| 533 | Dachgefälle (Grad) | 1 | | |
| 238 | Vordach (cm) | 34 | | |
| 584 | Wandstärke (mm) | 28 | | |
| 279 | Fußbodenstärke (mm) | 18,5 | | |
| 259 | Dachstärke (mm) | 18,5 | | |
| 12,7 | Schneelast Sk (kN) | 0,75 | | |
| 32,85 | Anzahl Dachbahnen | 4 | | |
| 16,3 | Seitenwandhöhe | 248 | | |
| | 238 584 279 259 12,7 32,85 | 238 Vordach (cm) 584 Wandstärke (mm) 279 Fußbodenstärke (mm) 259 Dachstärke (mm) 12,7 Schneelast Sk (kN) 32,85 Anzahl Dachbahnen | | |



Allgemeine Informationen

| Material | sämtliche Holzteile aus Nadelholz | | |
|-------------------|---|--|--|
| Unterkonstruktion | kesseldruckimprägnierten Bodenbalken | | |
| Tür | Massivholztür mit Zylinderschloss inkl. 3 Schlüssel, Durchgangsmaß 81x195cm | | |
| Fenster | Einflügliges Fenster 84x113cm mit Dreh-Kipp-Beschlag | | |
| Innenraum | Wandbohlen, Boden- und Dachschalung, Dachpfetten naturbelassen | | |

Farbvarianten

| 213.2424.40210 | außen komplett naturbelassen |
|--------------------------|--|
| 213.2424.43210 | Wandbohlen außen mit Wetterschutzlasur rot (RAL 3011) |
| 213.2424.45210 | Wandbohlen außen mit Wetterschutzlasur grau (RAL 7040) |
| 213.2424.46210 | Wandbohlen außen mit Wetterschutzlasur anthrazit (RAL 7016) |
| für alle farbigen Häuser | Tür, Dachblende und Eckleisten mit Wetterschutzlasur weiß (RAL 9016) |

Lieferumfang

Montagematerial, übersichtliche Montageanleitung, Bitumendachbelag als Ersteindeckung

Zubehör (gegen Aufpreis)

selbstklebende Dachbahn

Verpackung

| Gewicht (kg) | 912 | Abmessung Paket 1 (cm) | 300 / 120 / 60 |
|-------------------|-----|------------------------|----------------|
| Anzahl Packstücke | 2 | Abmessung Paket 2 (cm) | 360 / 120 / 38 |